

COROLLA CROSS



XLi



Interior



El interior es aún más acogedor con nueva pantalla, nuevas funciones y acabados de calidad



Pantalla táctil de 10" con conectividad inalámbrica: Apple CarPlay® y Android Auto®



Climatizador digital



Tablero full digital de 12,3"



Asientos tapizados en tela de gran durabilidad



Freno de mano electrónico (EPB) con función Auto-Hold



Selector de modo de conducción NORMAL, ECO, POWER y EV

Exterior



El rediseñado frontal del nuevo Corolla Cross aporta modernidad y exclusividad en la SUV favorita de todos con detalles e innovaciones técnicas que la hacen más bella que nunca



Llantas de aleación de 17"



Faros alta y baja LED y DRL



Retrovisor regulable y autoretráctil eléctrico con señalero incorporado




Moldura de ventanas de acabado metálico pulido a espejo

Seguridad




7 Airbags; 2 frontales, 2 de cortina, 2 laterales y rodilla (lado conductor)

Imagen ilustrativa



Control de estabilidad VSC



ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)


sin HAC



con HAC



Asistencia de arranque en pendientes (HAC)



Control de tracción (TRC)

Ficha Técnica

COROLLA
CROSS

XLi

Dimensiones y Pesos

Largo / Ancho / Alto (mm)	4.460 / 1.825 / 1.620
Distancia entre ejes (mm)	2.640
Capacidad del baúl (lt)	440
Radio mínimo de giro (m)	5,5
Capacidad del tanque de combustible (lt)	36
Peso en orden de marcha (kg)	1.430

Motor de combustión

Modelo	2ZR-FXE
Cilindrada (cc)	1.798
Tipo	4 cilindros en línea, naftero
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema VVT-i
Alimentación	Sistema de inyección electrónica multipunto
Diámetro y carrera de pistón (mm)	80,5 x 88,3
Relación de compresión	13.0:1
Potencia máxima (HP (Kw) / rpm)	98 (72) / 5.200
Torque máximo (Nm / rpm)	142 (14,5) / 3.600

Sistema híbrido autorecargable

Potencia máxima combinada (HP (Kw) / rpm)	122 (90) / 5.200
---	------------------

Motor eléctrico

Modelo	1 NM
Potencia máxima (HP (Kw))	72 (53)
Voltaje (V)	600

Batería

Tipo	Níquel Metal hidruro (Ni-HM)
Voltaje (V)	201,6
Capacidad (Ah)	6,5

Chasis

Transmisión	Automática eCVT (controlada electrónicamente) con selector de modo de conducción NORMAL, ECO, POWER y EV
Suspensión delantera	Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora
Dirección	Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS)
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Discos macizos

Equipamiento exterior

Espejos exteriores con regulación eléctrica, señalero incorporado y autoretráctiles
Faros alta y baja LED
Luces DRL de LED
Faros traseros de LED
Llantas de aleación de 17"
Moldura de ventanilla cromada
Sistema automático de encendido de luces

Equipamiento interior

Volante regulable en altura y profundidad, controles de multimedia, info y teléfono
Tablero de información múltiple con pantalla a color full digital de 12,3 pulgadas
Espejo retrovisor interno con antiencandilamiento automático
Levantavidrios eléctricos con función de un sólo toque para conductor
Aire acondicionado con climatizador automático digital
Asientos traseros con respaldos plegables (60/40)
Asientos tapizados en tela

Tecnología, audio y conectividad

Freno de mano electrónico (EPB) con función "Auto-Hold"
Modos de conducción NORMAL, ECO, POWER, EV
Monitores con cámaras de estacionamiento circundante 3D
Sistema de encendido por botón y sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)
Toma de 12v (x1) y USB (x3)
Audio con Pantalla táctil de 10", manos libres y Bluetooth®
Conectividad inalámbrica*: Apple Car Play® & Android Auto®

Seguridad

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)
Airbags frontales para conductor y acompañante (x2) y de rodilla para conductor (x1)
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)
Asistencia de arranque en pendientes (HAC)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza
Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos
Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
Faros antiniebla delanteros de LED
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)

Colores disponibles



BLANCO PERLADO



GRIS PLATA



GRIS OSCURO



AZUL OSCURO MET.



ROJO MICA MET.



NEGRO MICA

Conocé más:



Confiamos en

BR PETROBRAS

LUBRAX

TOYOTOSHI
SOCIEDAD ANÓNIMA

www.toyotoshi.com.py | www.toyota.com.py



CENTRAL
TOYOTOSHI



+595 21 619 0000

Un número único donde podés hacer todas tus gestiones.